

Consumibles de Soldadura

Normes de Producte

Processos ISO 4063	111	131/135	14	12	114/132/133/ 136/138	31
Metalls base						
Acers no aliats i de gra fi	EN ISO 2560	EN ISO 14341	EN ISO 636	EN ISO 14171	EN ISO 17632	EN 12536
Acers d'alta resistència	EN ISO 18275	EN ISO 16834		EN ISO 26304	EN ISO 18276	
Acers resistents a la termofluència	EN ISO 3580	EN ISO 21952		EN ISO 24598	EN ISO 17364	EN 12536
Acers inoxidable i resistents a la calor	EN ISO 3581	EN ISO 14343			EN ISO 17633	
Foses de ferro		EN ISO 1071			EN ISO 1071	
Níquels	EN ISO 14172	EN ISO 18274			EN ISO 12153	
Coures	EN ISO 17777	EN ISO 24373				
Aluminis		EN ISO 18273				
Magnesis		EN ISO 19288				
Titanis		EN ISO 24034				
Fundents				EN ISO 14174		
Gasos de protecció		EN ISO 14175			EN ISO 14175	
Elèctrodes no consumibles			EN ISO 6848			

